


承办院校提供的设备和场地信息清单

承办院校 (盖章)	 烟台经济学校				
赛道	纺织服装赛道		组别	中职	
类别	名称	型号	主要技术参数	台套数	设备厂商 备注
硬件	服装工艺理实一体化实训台	希柏润 SPLS-01	<p>服装工艺理实一体化实训台由缝制单元、操作系统单元、服装裁剪制板熨烫单元组成，是一个L形旋转式操作台。</p> <p>1.实训台尺寸（长*宽*高）： ≥2100mm×1600mm×780mm，高度可调，实训台为L型一体式结构；</p> <p>2.实训台可以实现：服装创意设计、款式拓展设计、服装立体造型、服装立裁制版，服装手工制版、纸样设计与制作、CAD板型制作、推板、裁剪配伍与样衣试制；</p> <p>3.实训台可以实现单、双幅面辅衬料平铺裁剪的要求；</p> <p>4.缝纫机单元配备缝纫机一台，操作系统单元配置计算机：电脑:Win10操作系统，基本配置：内存8GB、硬盘>500GB、独立显卡RTX3060、CPU酷睿12代i7，显示器>23.8英寸，在电脑上统一安装好：WPS Office(非会员)软件(含Word、Excel、PPT)、V10.0富怡服装CAD软件用于CAD样板制作、推板，光电鼠标、键盘；</p> <p>5.服装裁剪制板熨烫单元：配置吊瓶熨斗一台，可移动软包熨烫板(120*75)CM一个，每个工位配备烫</p>	16台	青岛希柏润工贸有限公司 （工位电脑由学校提供） 每间赛室4套

			凳1个, 压布块2块。			
	立裁人台	匠裁 165/84 A	胸围: 84cm, 腰围: 64cm, 臀围: 91cm, 肩宽: 38cm, 前长: 35cm, 背长: 38cm。版型: 符合中国女性人体版型特点; 材质: 实心PU发泡; 工艺: 使用棉布、部位线清晰, 做工精致; 插针方式: 直插、斜插。	16个	青岛希柏润有限公司	每间室 4套
	手绘板	PTH66 0	压感级别≥2048; 尺寸长≥200mm, 宽≥150mm; USB连接, 感应方式电磁式数位板	16台	和冠科技(北京)有限公司	每间室 4套
	绘图仪	RPGP- MJ/4- 180-E	喷墨绘图仪, 用于CAD1:1纸样输出, 门幅: 180CM	1台	上工富怡智能制造(天津)有限公司	放置公 区域
软件	服装CAD软件	富怡 V10.0	CAD电脑制版、放码、排料	16站 点	上工富怡智能制造(天津)有限公司	每间室 4套
	办公软件	2018 以上	WPS(非会员)办公软件(含Word、Excel、PPT)	16套	金山	每间室 4套
	三维服装数字系统	Style3 DV9.0	三维服装数字系统: 3D数字化服装建模软件、设计推款系统、3D面料数字化系统。	16站 点	浙江凌迪数字科技	每间室 4套
	服装三维虚拟试衣软件系统	CLO3 D 2025.0	服装三维虚拟试衣软件系统, 具有3D设计系统、3D面料仿真系统、3D试衣系统、3D走秀系统等功能模块。	16站 点	柯缕软件开发(上海)有限公司	每间室 4套
	服装陈列设计虚拟仿真实训	随想 VMD- SX1	软件利用3D虚拟现实技术还原真实的卖场场景, 通过自定义规划布局, 调取货架以及商品模型进行陈列摆放, 使学生身临其境般地进行设计, 设	16站 点	北京纺服教育科技有限公司	每间室 4套

	软件		计效果一目了然。			
	Adobe Illustrator	CC_2018	用于绘图、设计的矢量软件	16站点	奥多比公司	每间赛室4套
	Adobe Photoshop	CC_2018	像素的图像处理和合成软件	16站点	奥多比公司	每间赛室4套
工具	工具包	服装设计工具包	<p>服装设计与工艺工具包/1个、梭皮/1个、梭芯/2个、针插/1个、立裁针/1包、标记带/2卷、手缝针/1包、机针/1包、消失划粉/2片、有色划粉/1片、双面胶（文具用）/1卷、一字螺丝刀/1把、十字螺丝刀/1把、锥子/1个、镊子/1个、拆线器/1个、记号笔/1支、消失笔/1支、自动铅笔/1支、铅笔芯/1管、黑色签字笔/1支、橡皮/1个、划布轮（划线轮）/1个、打孔器/1个、剪口钳/1把、线剪/1把、纸剪/1把、大剪刀(11寸)/1把、卷尺/1个、曲线尺/1把、袖笼曲线尺/1把、直尺/1把、20CM钢尺/1把、左、右单压脚/各1个、透明胶带/1卷、铅笔刀/1把。</p>	16个	青岛希柏润工贸有限公司	每间赛室4套
技术支持	<p>一、设备技术保障</p> <p>相关设备、软件、工具提供现场技术支持和保障。提供不低于10人的技术人员现场技术支持，提供与竞赛设备有关的全方位，全时服务，包含赛前设备调试、维护。</p> <p>二、安全操作规范要求：日常使用维护注意事项</p> <p>1.缝制单元</p> <p>(1) 为避免触电，请不要打开电机的电箱盖，也不要触摸电箱内部组织件。</p> <p>(2) 为避免人身伤害，当您打开电源开关或操作机器时，切勿将手机放在机针下方。</p> <p>(3) 为尽可能避免触电或电器组件受损，在插上或拔下插头前，请关掉电源开关。</p> <p>(4) 在机器加油润滑时，若不小心让油进入眼睛、皮肤时，请立即冲洗被沾染部位，必要时请尽快去医院检查。</p> <p>(5) 机头装箱前为了防止机件生锈，各部分均涂有较厚的防锈油脂</p>					

	<p>，使用前必须将表面的油脂和灰尘擦拭干净。</p> <p>2.操作系统单元</p> <p>(1) 请不要在机箱上放置其它杂物或重物。</p> <p>(2) 请不要在饮食过程中使用电脑，请保持计算机使用环境干净整洁。</p> <p>(3) 开机状态下不要随意移动箱体，不要随意切断电源。</p> <p>(4) 长时间不使用电脑时，请对主机机显示器进行遮盖，达到避尘效果。</p> <p>(5) 不可以频繁开关计算机。两次开机时间间隔至少应为10秒钟。</p> <p>3.裁剪熨烫单元</p> <p>(1) 在熨烫衣物的间歇，要把电熨斗竖立放置或放在专用的电熨斗架上，切不可放在易燃的物品上，也不要把电熨斗放在下面有可燃物质的铁板或砖头上。</p> <p>(2) 在电熨斗周围，不可放置书本、衣服、报纸等可燃物，预防由于电熨斗高温引燃可燃物，引发火灾发生，同时使用电熨斗时不能直接放在易燃的木板上，应放在不导热的垫板上。</p> <p>(3) 用完电熨斗后，立即拔下电源插头，切断电源，防止因长时间通电，电熨斗过热引起火灾。</p> <p>(4) 不要让电熨斗的电源插口受潮，并应保证插头与插座接触紧密。</p>
场地及环境	<p>每个场地面积：80平方米，独立房间，配备完备出入安全通道，门口尺寸（宽*高）：130cm*208cm，通风良好，配备直饮水、矿泉水、饮水机等。电源配备双线路供电系统和漏电保护装置；暖气充足，确保环境温度适宜；自带设备仅支持220V用电需求，有部分空余插座，大赛每间赛场配备固定式86英寸一体机一台、移动式65寸1台，监控配备实况监控视频转播系统一间，其余全程录像。</p>
其他	